


# 650SFR 650S Cushion Ease™ Nitrile

Alfombras anti-fatiga modulares de caucho de nitrilo FR





## Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Estera modular para zonas húmedas

### 650SFR 650S Cushion Ease™ Nitrile

Alfombras anti-fatiga modulares con perforaciones para un excelente drenaje y ventilación dejando un área de trabajo seca y limpia. Sus propiedades anti-fatiga son excelentes debido al diseño único de la parte inferior y al compuesto de caucho elástico de alta calidad.

- Las piezas son cuadradas, de 91 cm por 91 cm y se pueden unir unas a otras sin esfuerzo, de pared a pared o como islas, en cualquier dirección y con distintas formas
- Compatible con el sistema patentado MD-Ramp™ que proporciona seguridad gracias a sus bordes biselados
- Diseñadas para proporcionar una larga vida útil
- Resistente a la mayoría de aceites industriales y apropiado para zonas de soldadura
- Clasificación al fuego Bfl-S1 testado conforme a EN 13501-1

#### Uso recomendado

- Zonas Húmedas/Secas y Aceitosas
- Para colocar en plantas de fabricación, líneas de producción, líneas de montaje, máquinas CNC, industria del metal para zonas individuales y plataformas de trabajo a medida
- Cargas pesadas

#### Colores:

- Nero

#### Tamaños

- 91cm x 91cm
- per m2

#### Accesorios:

- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile
- INS
- 651 M.D. Fire Retardent Ramp System
- 551 MD Ramp System™ Nitrile



RESISTENCIA AL DESGASTE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

ANTI FATIGA

# Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Estera modular para zonas húmedas

## 650S Cushion Ease™ Nitrile

### General

Marca	Notrax
categoría	Estera modular para zonas húmedas
número del producto	650SFR
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	650S Cushion Ease™ Nitrile
Uso recomendado	Para colocar en plantas de fabricación, líneas de producción, líneas de montaje, máquinas CNC, industria del metal para zonas individuales y plataformas de trabajo a medida
Series	Cushion-Ease®
Lugar de envío	Chicago, IL 60638, United States, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Tipo	Zonas Húmedas/Secas y Grasientas - Alfombras Modulares de Caucho
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Cargas pesadas

### Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Reach US	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sostenibilidad	Material reciclable
Garantía	1

### Tests

Resistencia a la Abrasión 1000	1.76% weight loss
Clasificación al fuego UE	EN 13501-1 Bfl-S1
Clasificación al fuego EUA	Pass
Dureza	55 Shore A
Calificación de deslizamiento	R9
Coeficiente de fricción	0.83
Inflamabilidad de la superficie	Pasó

## Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Carga de rotura	146.7%
Bordes	Bordes biselados disponibles
Material	Compuesto de caucho de nitrilo 100%
Material Group	Caucho nitrilo
proceso	Moldeado por compresión

# 650S Cushion Ease™ Nitrile Negro

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)
650SFR33BL	91cm x 91cm	10.8	1.9
650SFR00BL	per m2	11.6	1.9

## Accesorios

552 MD-X Ramp System™ Nitrile	INS	651 M.D. Fire Retardent Ramp System	551 MD Ramp System™ Nitrile
-------------------------------	-----	-------------------------------------	-----------------------------