

746 Check 'n' Roll™ 3 mm

Passatoie in gomma con profilo industriale piastra quadrettata

Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Passatoie e pavimentazione 746 Check 'n' Roll™ 3 mm

Coperture ideali per fabbriche e magazzini o per qualsiasi tipo di applicazione industriale per proteggere pavimenti e materiali. Resistenti agli acidi e agli alcali diluiti.

- NR-Gomma SBR
- Superficie: profilo industriale piastra quadrettata

Utilizzo consigliato


- Aree Asciutte
- Utilizzo in impianti di produzione, linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
- Uso leggero

Colori:

- Nero
- Grigio

Dimensioni

- 140cm x 1m
- 140cm x 10m



Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Passatoie e pavimentazione Check 'n' Roll™ 3 mm

Generale

Brand	Notrax
Categoria	Passatoie e pavimentazione
Numero del prodotto	746
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza
Nome del prodotto	Check 'n' Roll™ 3 mm
Utilizzo consigliato	Utilizzo in impianti di produzione, linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Designazione	Passatoie non direzionali e pavimentazioni
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Uso leggero

Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Sostenibilità	Materiale riciclato
	1

Tests

Resistenza all'abrasione 1000	300 - 500m ³ @ 5000 cycles
Allungamento	200% ≤ 350%
Durezza	70 Shore A
Infiammabilità superficiale	Passare
Resistenza allo strappo	5 N/mm ² (Grey)

Technical Specifications

Utilizzo	Ambienti industriali
Bordi	Senza bordi
Material Group	Gomma
Processi	Calandratura
	- 40 ° C fino a + 120 ° C

Check 'n' Roll™ 3 mm Grigio

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Altezza (cm)
746R0140GY	140cm x 10m	67.8	0.3
746C0140GY	140cm x linm	5.16	0.3

Check 'n' Roll™ 3 mm Nero

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Altezza (cm)
746R0140BL	140cm x 10m	51.6	0.3
746C0140BL	140cm x linm	5.16	0.3