

# 585 Eco Stance™

Tapis antifatigue résistant avec absorbants



# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Spécialités industrielles 585 Eco Stance™

Tapis antifatigue conçu pour une utilisation avec un absorbant. Confort ergonomique pour les employés grâce à son épaisseur de 12,7 mm. Design intérieur à poches d'air procurant un confort et un effet antifatigue soutenu.

- La surface à picots à l'intérieur du cadre permet une bonne tenue des absorbants
- Bordures sur les quatre côtés surélevés par rapport au reste du tapis pour former un cadre
- Confort ergonomique pour les employés grâce à son épaisseur de 12,7 mm
- Design intérieur à poches d'air procurant un confort et un effet antifatigue soutenu

#### Usage recommandé

- Milieux Humides / Secs et Huileux
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, machines CNC, travail de métaux pour postes individuels et plateformes sur mesure
- Usage modéré

#### Coloris :

- Noir

#### Dimensions :

- 87cm x 157cm

#### Accessoires :

- 580F Standard Sorbent for Eco Stance™



RÉSISTANCE À LUSURE

PROPRIÉTÉ ANTIDÉRAPANTE

ANTIFATIGUE

# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Spécialités industrielles Eco Stance™

## Général

Marque	Notrax
Catégorie	Spécialités industrielles
Numéro produit	585
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Eco Stance™
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, machines CNC, travail de métaux pour postes individuels et plateformes sur mesure
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Milieus Humides / Huileux - Tapis Antifatigue avec Absorbants
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage modéré

## Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Développement durable	Matériaux recyclables
Garantie	1

## Tests

Résistance usure 1000	2.03% weight loss
Elongation	692.8%
Batterie à base de mousse	39.5 lb/in <sup>2</sup>
Dureté	50 Shore A
Coefficient de frottement	0.74
Surface inflammable	Il a passé

## Technical Specifications

Application	Milieus Industriels
Charge de freinage	60.1 lb
Matériel	Caoutchouc 100% nitrile
Material Group	Caoutchouc nitrile
Procédé	Moulage par compression

# Eco Stance™ Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
585S0035BL	87cm x 157cm	9.3	1.27

## Accessoires

580F Standard Sorbent  
for Eco Stance™