



VICTORIA PLUS SILENT

PRESTAZIONI
E LUNGA DURATA



POMPE ASTRALPOOL L'ECCELLENZA AL CENTRO DELLA PISCINA.

ASTRALPOOL 

VICTORIA PLUS SILENT

Victoria Plus Silent è la gamma più ampia di pompe AstralPool dedicata alle piscine residenziali, che unisce prestazioni elevate e facilità di manutenzione, il tutto in una pompa a velocità singola.

I materiali di alta qualità e l'accurata produzione ne fanno una pompa a lunga durata.

LUNGA DURATA

Con i suoi **materiali termoplastici all'avanguardia** e il **motore con grado di protezione IP-55**, Victoria Plus Silent è stata creata per durare.

Grazie ai suoi **componenti di alta qualità**, può tollerare ambienti caldi e livelli di umidità elevati.

Progettata e testata per le condizioni più difficili, è dotata di **garanzia fino a 5 anni**.





* 3 anni di garanzia + 2 anni se viene registrata l'installazione del prodotto. Verificare le condizioni per l'estensione della garanzia.



PRESTAZIONI SUPERIORI

Grazie al design dell'idraulica e dei motori, Victoria Plus Silent è una pompa a velocità singola ad alte prestazioni ed efficiente con un flusso e una pressione di uscita eccellenti.



ADATTA A TUTTE LE PISCINE

Disponibile in un'ampia gamma di potenze per motori monofase e trifase, Victoria Plus Silent è adatta alle piscine di ogni dimensione.

Grazie all'elevata resistenza di tutte le parti a contatto con l'acqua, si può installare in tutti i trattamenti per piscina, comprese le piscine con acqua salata clorurata.

È completamente compatibile con le versioni precedenti nelle piscine dotate di pompe Victoria Plus.

Victoria Plus Silent è stata progettata e prodotta in Europa con componenti di alta qualità per essere una pompa affidabile. Tutte le pompe sono testate nelle condizioni peggiori prima di essere consegnate, per garantire una vita che dura a lungo e senza problemi.

* 3 anni di garanzia + 2 anni se viene registrata l'installazione del prodotto. Verificare le condizioni per l'estensione della garanzia.




CARATTERISTICHE TECNICHE




CODICE	MODELLO	Tensione	Capacità	Altezza	Altezza Max.	Capacità Max in Altezza=4m	Potenza Nominale del Motore	Potenza Max Assorbita	Dimensioni Tubo	Peso Confezione	Volume Confezione
		U _N (V)	Q _N (m ³ /h)	H _N (m)	H _{MAX} (m)	Q _{MAX} (m ³ /h)	P _{2N} (kW)	P _{1MAX} (kW)			
65557	50M	230	7,5	10	13	14,5	0,38	0,58	D50	12	0,07
65558	50T	230/400	7,5	10	13	14,5	0,38	0,55	D50	12	0,07
65560	75M	230	11	10	15	18	0,56	0,72	D50	13	0,07
65561	75T	230/400	11	10	15	18	0,56	0,72	D50	13	0,07
65562	100M	230	16	10	17	23,5	0,75	0,98	D50	14	0,07
65563	100T	230/400	16	10	17	23,5	0,75	1,02	D50	14	0,07
65564	150M	230	21,5	10	18	29	1,12	1,40	D63	17	0,07
65565	150T	230/400	21,5	10	18	29	1,12	1,40	D63	17	0,07
65566	200M	230	26	10	18	33,5	1,49	1,80	D63	18	0,07
65567	200T	230/400	26	10	18	33,5	1,49	1,80	D63	19	0,07
65569	300M	230	35	10	21	41	2,24	2,59	D75	23	0,07
65570	300T	230/400	35	10	21	41	2,24	2,40	D75	19	0,07

DIMENSIONI



DELLE PRESTAZIONI



CODICE	DIMENSIONI (mm)								
	A	B	C	D	D1	E	F	H	I
65557	581	281	246	Thread Esterno Victoria Plus Silent	2" GAS	359	322	164	254
65558	581	281	246		2" GAS	359	322	164	254
65560	581	281	246		2" GAS	359	322	164	254
65561	581	281	246		2" GAS	359	322	164	254
65562	581	281	246		2" GAS	359	322	164	254
65563	581	281	246		2" GAS	359	322	164	254
65564	615	281	246		2" GAS	359	356	164	254
65565	615	281	246		2" GAS	359	356	164	254
65566	615	281	246		2" GAS	359	356	164	254
65567	615	281	246		2" GAS	359	356	164	254
65569	646	281	246		2" GAS	359	387	164	254
65570	615	281	246		2" GAS	359	356	164	254