

## 611 JRGUTHERM 6320 - Termisk reguleringsventil

### Reguleringsventil-JRGUTHERM Selvregulerende

#### 1. PRODUKT BESKRIVELSE

Reguleringsventil Selvregulerende, JRGUTHERM 6320  
 Innebygd justerbar termostat, for bruk i sirkulasjonsledning.

JRGUTHERM 6320 Reguleringsventil term.  
 Innstillingsområdet: 36 °C – 63 °C

Fungerer i alle posisjoner.  
 Kan leveres med kuplinger med og uten avstengning og  
 kupplingspakninger.

Katalognummer: 6320.914 og 6320.924

NRF nr. 445 12 53/54

Dimensjon: ½"– ¾"

Farge: Bronse

Overflatebehandling: Bronse legering

Øvrige opplysninger: NA



#### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

##### **Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Kan vaskes med såpevann og fiberklut ved behov

##### **Ettersyn/kontroll**

Halvårlig visuell kontroll.

##### **Vedlikeholds instruks og -intervall**

## 611 JRGUTHERM 6320 - Termisk reguleringsventil

NA
<b>3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER</b>
<b>Garanti og vilkår</b>
Jrf. FL-WVS 2016
<b>Fuktbestandighet</b>
Påvirkes ikke av fukt
<b>Renholdsvennlighet</b>
God
<b>Øvrige opplysninger</b>
<p>Installert som en del av varmtvannssystemet.          Innebygd, justerbar termostat. Fabrikkinnstilt 57 °C, max trykk 10 bar.          Normal driftsettersyn, max temp, 70 °C          Innstilling foretas med unbrakonøkkel:          pos.1. 36 °- pos 2.41°- pos 3.45°- pos 4 .49°- pos 5 .53°- pos 6 .57°- pos 7 .63°C</p> <p>Kuplinger tilhørende reguleringsventilen kan bestilles på følgende NRF-nr.:          445 12 63 kupling 1/2"          445 12 64 kupling 1/2" m/avstegning</p>

<b>4. TEKNISK SERVICE</b>	
<b>Produsent/importør</b>	Armaturljonsson AS
<b>Postadresse</b>	Berghagan 4
<b>Postnr. og poststed</b>	1405 LANGHUS

## 611 JRGUTHERM 6320 - Termisk reguleringsventil

<b>Telefon</b>	22 63 17 00
<b>E-post</b>	firmapost@armaturljonsson.no
<b>Internett</b>	<a href="http://www.armaturljonsson.no">www.armaturljonsson.no</a>