


580 Sorb Stance™

Alfombras anti-fatiga resistentes con absorbentes



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Especialidades para industria

580 Sorb Stance™

Alfombras anti-fatiga diseñadas para su uso combinado con un absorbente. Fabricadas con un compuesto de caucho de nitrilo de gran calidad diseñado para soportar la mayoría de los aceites industriales y prolongar su vida útil.

- Los cuatro bordes laterales están elevados para formar una bandeja de contención alrededor de la alfombra
- La superficie rugosa de gran tracción evita que el absorbente se desplace
- Beneficios ergonómicos para el trabajador derivados de la gruesa plataforma de 16 mm de grosor
- Tacos elevados en su base que proporcionan ventilación y un confort excelente



Uso recomendado

- Zonas Húmedas/Secas y Aceitosas
- Para colocar en plantas de fabricación, líneas de producción, líneas de montaje, máquinas CNC, industria del metal para zonas individuales y plataformas de trabajo a medida
- Cargas pesadas

Colores:

- Negro/Naranja

Tamaños

- 91cm x 163cm
- 91cm x 316cm
- 91cm x 468cm
- 91cm per 30cm

Accesorios:

- 580H Heavy Duty Sorbent for Sorb Stance™

RESISTENCIA AL DESGASTE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

ANTI FATIGA

Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Especialidades para industria

Sorb Stance™

General

Marca	Notrax
categoría	Especialidades para industria
número del producto	580
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	Sorb Stance™
Uso recomendado	Para colocar en plantas de fabricación, líneas de producción, líneas de montaje, máquinas CNC, industria del metal para zonas individuales y plataformas de trabajo a medida
Lugar de envío	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Tipo	Áreas húmedas/aceitosas - Tablones absorbentes
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Cargas pesadas

Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Sostenibilidad	Material reciclable
Garantía	1

Tests

Resistencia a la Abrasión 1000	1.4% weight loss
Deformación por compresión 1.4	11.9 lb/in ² (25%)
Deformación por compresión 2.8	64.3lb/in ² (50%)
elongación	496.7 %
Batería de espuma	35.7 lb/in ²
Dureza	65 Shore A
Coeficiente de fricción	0.71
Inflamabilidad de la superficie	Pasó

Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Carga de rotura	117.2 lb
Bordes	Bordes de color naranja incluidos que cumplen con el código OSHA 1910-144
Material	Caucho 100% nitrilo
Material Group	Caucho nitrilo
proceso	Moldeado por compresión

Sorb Stance™ Naranja/negro

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)
580S0315OB	91cm x 468cm	56.7	2.1
580S0310OB	91cm x 316cm	37.8	2.1
580S0000OB	91cm per 30cm	3.4	2.1
580S0035OB	91cm x 163cm	18.9	2.1

Accesorios

580H Heavy Duty Sorbent
for Sorb Stance™