

T23 Multi-Mat II®

Die beidseitig nutzbare Anti-Rutsch DrainageMatte



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Bodenmatten für die Nahrungsmittelindustrie

T23 Multi-Mat II®

Die beidseitig nutzbare Anti-Rutsch Matte bietet Komfort und Bodenhaftung für eine gute Haftung in trockenen, nassen und öligen Bereichen. Doppelseitig verwendbar, dadurch erhöht sich die Lebensdauer. Eine effektive, wirtschaftliche und langlebige Lösung zur Verminderung von Fallen und Ausrutschen. Leichtes Gewicht, einfach hochzuheben und zu reinigen.

- Niedriges Profil für einfache Befahrbarkeit
- Drainagelöcher sorgen für schnellen Ablauf von Flüssigkeiten und lassen Schmutz durch die Löcher fallen, wodurch die Oberfläche sauber bleibt
- Erhöhte Noppen sorgen für besseren Halt und Belüftung und verhindern das Verrutschen der Matte

Empfohlener Gebrauch


- Nasse / Trockene und ölige Umgebungen
- Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
- Mittlere Beanspruchung

Farben:

- Schwarz

Abmessungen:

- 122cm x 122cm
- 122cm x 244cm
- 60cm x 122cm
- 60cm x 244cm
- 91cm x 122cm
- 91cm x 244cm
- 122cm x 975cm
- 60cm x 975cm
- 91cm x 975cm



VERSCHLEIßFESTIGKEIT

ANTI-RUTSCH

ANTI-ERMÜDUNG

Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Bodenmatten für die Nahrungsmittelindustrie

Multi-Mat II®

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Bodenmatten für die Nahrungsmittelindustrie
Produktnummer	T23
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Multi-Mat II®
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistikkägern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
Versand Standort	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Typ	Nasse/ Ölige Umgebungen - Anti-Rutsch
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Mittlere Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Reach US	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material
Gewährleistung	1

Tests

Abriebfestigkeit 500	1.6%
Brandschutzklasse US	Pass
Reibungskoeffizient	0.63
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden

Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Kanten	Keine Kantenleisten
Material	Naturgummi
Material Group	Naturgummi
Prozess	Formpressen

Multi Mat II® Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
T23R0232BL	60cm x 975cm	57.9	0.95
T23S0024BL	60cm x 122cm	7.12	0.95
T23S0044BL	122cm x 122cm	14.6	0.95
T23S0048BL	122cm x 244cm	28.7	0.95
T23S0028BL	60cm x 244cm	14.5	0.95
T23R0432BL	122cm x 975cm	115.8	0.95
T23R0332BL	91cm x 975cm	82	0.95
T23S0034BL	91cm x 122cm	13.3	0.95
T23S0038BL	91cm x 244cm	20.5	0.95