

# 570 De-Flex™

Modulaire mat met dubbel-koppelingssysteem



# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

## Modulaire Systemen

### 570 De-Flex™

Extreem comfortabel modulaair antivermoeidheidsmattensysteem voor intensief gebruik voorzien van het populaire traanplaat motief voor grip, die eenvoudig geïnstalleerd kan worden voor het beleggen van grote werkvloeren of voor individuele werkplaatsen.

- Modulaire rubbertegels met een universeel dubbelkoppelingssysteem, aan alle zijdes, om te zorgen voor een extra sterke en naadloze verbinding
- Het 19 mm dikke platform isoleert de werker van de harde grond
- De ronde noppen aan de onderzijde bij elke beweging buigen en veren
- De uniek brede randen voorkomen struikelgevaar, zijn toegankelijk voor wielen
- Kunnen op maat gemaakt worden met binnen- en buitenhoeken

#### Aanbevolen gebruik

- Droge werkomgevingen
- Geschikt voor fabrieken, productielijnen, assemblagelijnen, CNC machines, metaalbewerking op individuele werkplekken en werkplatforms op maat
- Intensief gebruik

#### Kleuren:

- Zwart

#### Afmetingen:

- 45cm x 45cm
- 45cm x 45cm

#### Accessoires:

- INS
- 571 De-Flex™ Safety Ramp Nitrile



SLIJTVASTHEID

ANTISLIP

ANTIVERMOEIDHEID

# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen Modulaire Systemen De-Flex™

## Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Droge Omgevingen Modulaire Systemen
Produktnummer	570
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	De-Flex™
Aanbevolen toepassing	Geschikt voor fabrieken, productielijnen, assemblagelijnen, CNC machines, metaalbewerking op individuele werkplekken en werkplatforms op maat
Series	De-Flex®
Verzendlocatie	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Droge Omgevingen - Modulaire Rubbermatten voor Intensief Gebruik
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

## Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Reach US	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Garantie	1

## Tests

Brandklasse VS	Pass
Antislip	R10

## Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Randen	Koppelbare randen beschikbaar
Materiaal	Natuurrubber
Material Group	Natuurrubber
Proces	Persen van vormen

# De-Flex™ Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
570S1818BL	45cm x 45cm	3.3	1.9
570B1818BL	45cm x 45cm	26.4	1.9

## Accessoires

INS

571 De-Flex™ Safety  
Ramp Nitrile