

# 570 De-Flex™

Tapetes modulares com um sistema de fecho duplo



# Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Modulares para Áreas Secas

## 570 De-Flex™

Sistema de tapetes extremamente confortável para uma utilização intensiva anti fadiga com uma popular superfície de tração com placa diamantífera, que pode ser facilmente montada para cobrir áreas grandes ou tapetes para estações individuais de trabalho.

- Estes placas modulares de borracha estão desenhados com um sistema universal de fecho duplo em todos os seus lados para garantir uma conexão extra forte e ininterrupta
- A plataforma com uma grossura de 19 mm isola o trabalhador do piso duro
- A cúpulas marcadas na parte inferior garantem que o tapete é dobrado e fletido a cada movimento
- A esarpa singularmente estendida previne tropeções e possibilita o acesso com carrinhos graças
- Soluções de biselamento inteligente para ângulos internos e externos



### Utilização recomendada

- Áreas Secas
- Para colocação em fábricas de produção, linhas de produção, linhas de montagem, maquinaria CNC, metalurgia para estações individuais de trabalho e plataformas personalizadas de trabalho
- Uso Intenso

### Cores:

- Preto

### Tamanhos:

- 45cm x 45cm
- 45cm x 45cm

### Acessórios:

- INS
- 571 De-Flex™ Safety Ramp Nitrile

# Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Modulares para Áreas Secas

## De-Flex™

### Geral

Brand	Notrax
Categoria	Tapetes Modulares para Áreas Secas
Modelo	570
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	De-Flex™
Utilização recomendada	Para colocação em fábricas de produção, linhas de produção, linhas de montagem, maquinaria CNC, metalurgia para estações individuais de trabalho e plataformas personalizadas de trabalho
Series	De-Flex®
	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Designação	Áreas Secas - Tapetes Modulares Borracha Uso Intenso
Update trigger	20210310-1301
	Uso Intenso

### Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Reach US	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
	1

### Tests

	Pass
Anti escorregamento	R10

### Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
Bordas	Bordas biseladas anexáveis estão disponíveis
Material	Borracha natural
Material Group	Borracha natural
Processo	Moldagem por compressão

# De-Flex™ Preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)
570S1818BL	45cm x 45cm	3.3	1.9
570B1818BL	45cm x 45cm	26.4	1.9

## Acessórios

INS

571 De-Flex™ Safety  
Ramp Nitrile