

430 Skywalker HD i-Curve™



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Modulaires 430 Skywalker HD i-Curve™

Les accessoires Skywalker HD™ ont les mêmes propriétés, la même surface à bulle ergonomique et les mêmes composants que les tapis Skywalker HD™. Leur système de connexion homogène permet une configuration illimitée.

- Angle arrondi de 91 cm – 45 degré
- Composé de caoutchouc 100% naturel

Usage recommandé

- Milieux Secs
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
- Usage intensif

Coloris :


- Noir

Dimensions :

- 91cm x 45 deg

Accessoires :

- INS
- 469 Skywalker HD Safety Line™
- 431 SkywalkerHD i-Curve™ Safety Ramp Nitrile



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Modulables Skywalker HD i-Curve™

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Milieus Secs Tapis Modulables
Numéro produit	430
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Skywalker HD i-Curve™
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
Series	Skywalker HD™
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Accessoires - Skywalker HD™
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage intensif

Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Reach US	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Développement durable	Matériaux recyclables
Garantie	1

Tests

Résistance usure 1000	0.824
Elongation	210%
Classement feu US	Pass
Dureté	67 Shore A
Taux antidérapant	R9
Surface inflammable	Il a passé
Résistance au déchirement	10.5 N/mm

Technical Specifications

Application	Milieux Industriels
Charge de freinage	4.80 Mpa
Bordures	Bordures biseautées connectables disponibles
Material Group	Caoutchouc
Procédé	Moulage par compression

Skywalker HD i-Curve™ Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
430SC045BL	91cm x 45 deg	4.25	1.3

Accessoires

INS 469 Skywalker HD Safety Line™ 431 SkywalkerHD i-Curve™ Safety Ramp Nitrile