

# T23 Multi-Mat II®

Alfombra de drenaje antideslizante reversible



# Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Alfombras para el sector alimentario y la hostelería

## T23 Multi-Mat II®

Alfombras antideslizantes reversibles, sus superficies no deslizantes facilitan el agarre para una buena adherencia en zonas secas, mojadas o grasientas. Pueden utilizarse por ambos lados lo que alarga su vida útil. Una solución eficaz, económica y duradera para reducir el riesgo de caídas por deslizamientos. Su ligereza facilita el manejo para la limpieza.

- Su delgadez facilita el acceso de carros
- Sus perforaciones de drenaje permiten la evacuación inmediata de fluidos y suciedad, traspasando la alfombra y dejando así la superficie limpia
- Sus tacos elevados proporcionan agarre y permiten su ventilación evitando que la alfombra se mueva

### Uso recomendado


- Zonas Húmedas/Secas y Aceitosas
- Para colocar en plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
- Cargas medias

### Colores:

- Nero

### Tamaños

- 122cm x 122cm
- 122cm x 244cm
- 60cm x 122cm
- 60cm x 244cm
- 91cm x 122cm
- 91cm x 244cm
- 122cm x 975cm
- 60cm x 975cm
- 91cm x 975cm



RESISTENCIA AL DESGASTE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

ANTI FATIGA

# Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Alfombras para el sector alimentario y la hostelería

## Multi-Mat II®

### General

Marca	Notrax
categoría	Alfombras para el sector alimentario y la hostelería
número del producto	T23
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	Multi-Mat II®
Uso recomendado	Para colocar en plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
Lugar de envío	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Tipo	Áreas húmedas/secas o aceitosas - Alfombras antideslizantes
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Cargas medias

### Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Reach US	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sostenibilidad	Material reciclable
Garantía	1

### Tests

Resistencia a la Abrasión 500	1.6%
Clasificación al fuego EUA	Pass
Coeficiente de fricción	0.63
Inflamabilidad de la superficie	Pasó

### Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Bordes	Sin bordes
Material	Caucho natural
Material Group	Caucho natural
proceso	Moldeado por compresión

## Multi Mat II<sup>®</sup> Negro

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)
T23R0232BL	60cm x 975cm	57.9	0.95
T23S0024BL	60cm x 122cm	7.12	0.95
T23S0044BL	122cm x 122cm	14.6	0.95
T23S0048BL	122cm x 244cm	28.7	0.95
T23S0028BL	60cm x 244cm	14.5	0.95
T23R0432BL	122cm x 975cm	115.8	0.95
T23R0332BL	91cm x 975cm	82	0.95
T23S0034BL	91cm x 122cm	13.3	0.95
T23S0038BL	91cm x 244cm	20.5	0.95