

273 CiTi™ 16 mm

Tapete de entrada esparguete de 16mm com forro



Tapete de Controlo de Poeiras - Tapete Esparguete 273 CiTi™ 16 mm

Os círculos de vinil raspam a sujidade e a humidade do calçado, impedindo que esta passe para o interior do edifício. O material flexível duradouro é resistente aos raios UV, tem um bom desempenho em climas diferentes e adapta-se a qualquer superfície.

- Não absorve a água
- A versão com forro assegura uma movimentação mínimas e impede a passagem dos detritos para o piso das áreas interiores
- Espirais espessas (diâmetro do fio de 1 mm) de 100% de PVC extrudido

Utilização recomendada

- Exteriores
- Para colocação em entradas no interior de edifícios ou em estruturas encastradas
- Trânsito Intenso

Cores:


- Preto
- Carvão
- Cinzento
- Vermelho

Tamanhos:

- 120cm x 11m
- 120cm x 18m
- 120cm x 6m

Acessórios:

- 325 Bevelled Nosing 11 mm



Tapete de Controlo de Poeiras - Tapete Esparguete CiTi™ 16 mm

Geral

Brand	Notrax
Categoria	Tapete Esparguete
Modelo	273
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapete de Controlo de Poeiras
Nome do Produto	CiTi™ 16 mm
Utilização recomendada	Para colocação em entradas no interior de edifícios ou em estruturas encastradas
	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Designação	Exteriores - Projetação e Instalação
Update trigger	20210310-1301
	Trânsito Intenso

Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Sustentabilidade	Material Reciclável, Contribui para um ambiente mais limpo, reduzindo a necessidade de produtos químicos de limpeza
	1

Tests

Classificação resistência ao fogo EU	EN 13501-1 Bfl-S1
	Pass
Inflamabilidade da superfície	Passar

Technical Specifications

Forro	Vinil (isento de DOP)
Bordas	Sem bordas
Material	PVC (Isentos de DOP)
Material Group	PVC
Processo	Extrusões
Construção do fio	Espirais espessas com um diâmetro do fio de 1 mm

CiTi™ 16 mm Vermelho

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)	Acessórios recomendados
273C0048RD	120cm x linm	9.2	1.6	325N0000BL
273R0420RD	120cm x 6m	56	1.6	

CiTi™ 16 mm Preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)	Acessórios recomendados
273R0420BL	120cm x 6m	56	1.6	
273R0460BL	120cm x 18m	118	1.6	
273C0048BL	120cm x linm	9.2	1.6	325N0000BL

CiTi™ 16 mm Cinzento

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)	Acessórios recomendados
273R0460GY	120cm x 18m	118	1.6	
273C0048GY	120cm x linm	9.2	1.6	325N0000BL
273R0420GY	120cm x 6m	56	1.6	

CiTi™ 16 mm Carvão

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)	Acessórios recomendados
273R0420CH	120cm x 6m	56	1.6	
273R0460CH	120cm x 18m	118	1.6	
273C0048CH	120cm x linm	9.2	1.6	325N0000BL

Acessórios

325 Bevelled Nosing 11 mm