

# 406 Crossrib Sof-Tred™

Capa Dyna-Shield™ con diseño estriado de lado a lado



# Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Longitudes lineales de zonas secas

## 406 Crossrib Sof-Tred™

El confort excepcional para el trabajador es excelente gracias a la fórmula del compuesto de 12,7 mm de grosor. La capa protectora de Dyna-Shield™ alarga la vida del producto en un 50% en relación al vinilo micro celular normal.

- Disponible con bordes amarillos para cumplir con el código OSHA 1910-144
- Sus cuatro lados están biselados y sellados para minimizar el riesgo de tropezar
- Su diseño estriado de lado a lado facilita el agarre, fácil de limpiar con cepillo

### Uso recomendado

- Zonas Secas
- Para colocar en plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
- Cargas medias

### Colores:

- Negro/amarillo
- Gris

### Tamaños

- 60cm x 91cm
- 91cm x 150cm
- 122cm x linm
- 60cm x linm
- 91cm x linm
- 122cm x 18.3m
- 60cm x 18.3m
- 91cm x 18.3m



RESISTENCIA AL DESGASTE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

ANTI FATIGA

# Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Longitudes lineales de zonas secas

## Crossrib Sof-Tred™

### General

|                      |   |
|----------------------|---|
| Marca                | Notrax  |
| categoría            | Longitudes lineales de zonas secas  |
| número del producto  | 406   |
| Familia de productos | Revestimientos industriales y comerciales   |
| Grupo de producto    | Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad   |
| Nombre del producto  | Crossrib Sof-Tred™  |
| Uso recomendado      | Para colocar en plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales |
| Lugar de envío       | Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States   |
| Tipo                 | Áreas secas - Dyna Shield™  |
| Update trigger       | 20210310-1301   |
| Intensidad de uso    | Cargas medias   |

### Sustainability

|                |  |
|----------------|--|
| REACH          | La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas) |
| Reach US       | La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas) |
| Rohs US        | Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).  |
| Sostenibilidad | Material reciclable  |
| Garantía       | 1  |

### Tests

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Resistencia a la Abrasión 1000  | 2.02%      |
| Resistencia a la Abrasión 500   | 1.7%       |
| Deformación por compresión 1.4  | 0.71 cm    |
| Deformación por compresión 2.8  | 0.84 cm    |
| elongación                      | 144%       |
| Clasificación al fuego EUA      | Pass       |
| Dureza                          | 25 Shore A |
| Calificación de deslizamiento   | R10        |
| Coeficiente de fricción         | 1.10       |
| Inflamabilidad de la superficie | Pasó       |
| Resistencia al desgarre         | 10.5 lb    |

## Technical Specifications

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Solicitud       | Ambientes Industriales               |
| Soporte         | Vinilo micro celular                 |
| Carga de rotura | 22.1 lb                              |
| Bordes          | Bordes biselados en los cuatro lados |
| Material        | Vinilo micro celular                 |
| Material Group  | Vinilo                               |
| proceso         | Espumado                             |

## Crossrib Sof-Tred™ Gris

| Art. n.º   | Dimensiones (cm) | Peso (kg) | Altura (cm) |
|------------|------------------|-----------|-------------|
| 406R0048GY | 122cm x 18.3m    | 86        | 1.27        |
| 406R0036GY | 91cm x 18.3m     | 64        | 1.27        |
| 406S0035GY | 91cm x 150cm     | 5.3       | 1.27        |
| 406S0023GY | 60cm x 91cm      | 2.1       | 1.27        |
| 406R0024GY | 60cm x 18.3m     | 43        | 1.27        |
| 406C0024GY | 60cm x linm      | 2.3       | 1.27        |
| 406C0048GY | 122cm x linm     | 4.7       | 1.27        |
| 406C0036GY | 91cm x linm      | 3.5       | 1.27        |

## Crossrib Sof-Tred™ Negro/amarillo

| Art. n.º   | Dimensiones (cm) | Peso (kg) | Altura (cm) |
|------------|------------------|-----------|-------------|
| 406R0048BY | 122cm x 18.3m    | 86        | 1.27        |
| 406R0036BY | 91cm x 18.3m     | 64        | 1.27        |
| 406R0024BY | 60cm x 18.3m     | 43        | 1.27        |
| 406C0048BY | 122cm x linm     | 4.7       | 1.27        |
| 406C0036BY | 91cm x linm      | 3.5       | 1.27        |
| 406C0024BY | 60cm x linm      | 2.3       | 1.27        |
| 406S0023BY | 60cm x 91cm      | 2.1       | 1.27        |
| 406S0035BY | 91cm x 150cm     | 5.3       | 1.27        |