

274 CiTi™ 14 mm unbacked

Alfombra de entrada spaghetti de 14mm sin base



Alfombras de control de suciedad - Spaghetti

274 CiTi™ 14 mm unbacked

Los bucles de vinilo arrastran la suciedad de los zapatos para evitar que entre en el edificio. Material flexible y duradero, resistente a los rayos ultra violeta, tiene un buen rendimiento en diferentes climas y se adapta a cualquier superficie.

- No absorbe agua
- La versión sin base permite que el agua la traspase ofreciendo un buen drenaje
- Gruesas espirales (1 mm de diámetro) obtenidas por extrusión de PVC 100%

Uso recomendado

- Exterior
- Para colocar en entradas de instalaciones exteriores o marcos a ras
- Tráfico intenso

Colores:


- Nero
- Marrón
- Antracita
- Gris
- Rojo

Tamaños

- 120cm x 1m
- 120cm x 18m
- 120cm x 6m

Accesorios:

- 325 Bevelled Nosing 11 mm



RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO

CLASIFICACIÓN DE CONTROL DE SUCIEDAD

Alfombras de control de suciedad - Spaghetti CiTi™ 14 mm unbacked

General

| | |
|----------------------|---|
| Marca | Notrax |
| categoría | Spaghetti |
| número del producto | 274 |
| Familia de productos | Revestimientos industriales y comerciales |
| Grupo de producto | Alfombras de control de suciedad |
| Nombre del producto | CiTi™ 14 mm unbacked |
| Uso recomendado | Para colocar en entradas de instalaciones exteriores o marcos a ras |
| Lugar de envío | Barendrecht 2992SB, The Netherlands |
| Tipo | Exterior - A medida y para instalación |
| Update trigger | 20210310-1301 |
| Intensidad de uso | Tráfico intenso |

Sustainability

| | |
|----------------|---|
| REACH | La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas) |
| Sostenibilidad | Material reciclable, Contribuye a un medio ambiente más limpio al reducir la necesidad de productos químicos de limpieza. |
| Garantía | 1 |

Tests

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Clasificación al fuego UE | EN 13501-1 Bfl-S1 |
| Pruebas sanitarias | Pass |

Technical Specifications

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Bordes | Sin bordes |
| Material | PVC (sin DOP) |
| Material Group | PVC |
| proceso | Extrusión |
| construcción de hilo | Gruesas espirales (1 mm de diámetro) |

CiTi™ 14 mm unbacked Rojo

| Art. n.º | Dimensiones (cm) | Peso (kg) | Altura (cm) | Accesorios recomendados |
|------------|------------------|-----------|-------------|-------------------------|
| 274C0048RD | 120cm x linm | 5.6 | 1.4 | 325N0000BL |
| 274R0420RD | 120cm x 6m | 34.2 | 1.4 | |
| 274R0460RD | 120cm x 18m | 102.5 | 1.4 | |

CiTi™ 14 mm unbacked Gris

| Art. n.º | Dimensiones (cm) | Peso (kg) | Altura (cm) | Accesorios recomendados |
|------------|------------------|-----------|-------------|-------------------------|
| 274R0420GY | 120cm x 6m | 34.2 | 1.4 | |
| 274C0048GY | 120cm x linm | 5.6 | 1.4 | 325N0000BL |
| 274R0460GY | 120cm x 18m | 102.5 | 1.4 | |

CiTi™ 14 mm unbacked Marrón

| Art. n.º | Dimensiones (cm) | Peso (kg) | Altura (cm) | Accesorios recomendados |
|------------|------------------|-----------|-------------|-------------------------|
| 274R0420BR | 120cm x 6m | 34.2 | 1.4 | |
| 274R0460BR | 120cm x 18m | 102.5 | 1.4 | |
| 274C0048BR | 120cm x linm | 5.6 | 1.4 | 325N0000BL |

CiTi™ 14 mm unbacked Negro

| Art. n.º | Dimensiones (cm) | Peso (kg) | Altura (cm) | Accesorios recomendados |
|------------|------------------|-----------|-------------|-------------------------|
| 274R0460BL | 120cm x 18m | 102.5 | 1.4 | |
| 274R0420BL | 120cm x 6m | 34.2 | 1.4 | |
| 274C0048BL | 120cm x linm | 5.6 | 1.4 | 325N0000BL |

CiTi™ 14 mm unbacked Antracita

| Art. n.º | Dimensiones (cm) | Peso (kg) | Altura (cm) | Accesorios recomendados |
|------------|------------------|-----------|-------------|-------------------------|
| 274R0420CH | 120cm x 6m | 34.2 | 1.4 | |
| 274C0048CH | 120cm x linm | 5.6 | 1.4 | 325N0000BL |
| 274R0460CH | 120cm x 18m | 102.5 | 1.4 | |

Accesorios

325 Bevelled Nosing 11 mm