

832 Switchboard Matting™ Class 4

Klasse 4 Isolerende matten



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Elektrische Veiligheidsmatten

832 Switchboard Matting™ Class 4

Isolerende matten voorkomen geleiding naar de aarde en beschermen personeel bij elektrische schokken. Het golvend zaagtandmotief voorziet van grip en is makkelijk schoon te vegen.

- Elke vierkante centimeter van de mat is getest in overeenstemming met ANSI/ASTM D-178 specificaties
- Het golvend zaagtandmotief voorziet van grip en is makkelijk schoon te vegen
- Dient elke twaalf maanden vervangen te worden voor optimale veiligheid
- Maximaal aanbevolen gebruik: 36000 Volts.

Aanbevolen gebruik

- Droge werkomgevingen
- rondom elektrische sub-stations, transformatoren en schakelaars, elektrische panelen, motoren- en generatorruimtes
- Intensief gebruik

Kleuren:

- Zwart

Afmetingen:

- 91cm x 150cm
- 91cm x 11m
- 91cm x 9.14m



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Elektrische Veiligheidsmatten

Switchboard Matting™ Class 4

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Elektrische Veiligheidsmatten
Produktnummer	832
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Switchboard Matting™ Class 4
Aanbevolen toepassing	rondom elektrische sub-stations, transformators en schakelaars, elektrische panelen, motoren- en generatorruimtes
Verzendlocatie	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Industriële Specialiteiten - Elektrische veiligheidsmatten
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Garantie	1

Tests

Uitrekking	270%
Hardheid	91 Shore A
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Randen	Geen randen
Materiaal	PVC (vrij van DOP)
Material Group	PVC
Proces	Kalanderen
Voltage klasse	4
Maximale voltage	40000
Aanbevolen Voltage	36000

Switchboard Matting™ Class 4 Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
832S0035BL	91cm x 150cm	12.8	1.22
832C0036BL	91cm x linm	8.6	1.22
832R0330BL	91cm x 9.14m	85.5	1.22