

# 537 Flexdek™



## Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti autonomi per aree umide

### 537 Flexdek™

Il design di questa pedana a trame crea una superficie calpestabile di sicurezza e offre sollievo dalla stanchezza. Una fabbricazione a griglia aperta che fornisce un eccellente drenaggio dei fluidi in tutte le direzioni.

- Realizzate in PVC vinilico resistenti ai prodotti chimici, olio e grasso
- Facili da installare e spostare
- Di facile pulizia, richiedono poca o nessuna manutenzione
- Adatte per un uso intenso e prolungato, senza appiattimento

#### Utilizzo consigliato

- Aree Umide
- Utilizzo in impianti di produzione, linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
- Uso intenso

#### Colori:


- Nero
- Nero/giallo

#### Dimensioni

- 120cm x 1m
- 60cm x 1m
- 91cm x 1m
- 120cm x 10m
- 60cm x 10m
- 91cm x 10m

#### Accessori:

- 536K Akwadek™ Flexdek™ Connectors



# Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti autonomi per aree umide

## Flexdek™

### Generale

Brand	Notrax
Categoria	Tappeti autonomi per aree umide
Numero del prodotto	537
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza
Nome del prodotto	Flexdek™
Utilizzo consigliato	Utilizzo in impianti di produzione, linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Designazione	Aree umide/Aree asciutte - Pedane in Gomma
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Uso intenso

### Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Sostenibilità	Materiale riciclato
	1

### Tests

Resistenza all'abrasione 1000	0.297 (5000 cycles)
Durezza	82 Shore A
Attrito coefficiente	1.42
Infiammabilità superficiale	Passare

### Technical Specifications

Utilizzo	Ambienti industriali
Bordi	Senza bordi
Materiale	PVC
Material Group	PVC
Processi	Estrusioni

## Flexdek™ Nero/giallo

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Altezza (cm)
537C0036BY	91cm x linm	6.1	1.2
537C0024BY	60cm x linm	4.05	1.2
537R0048BY	120cm x 10m	81	1.2
537C0048BY	120cm x linm	8.1	1.2
537R0024BY	60cm x 10m	40.5	1.2
537R0036BY	91cm x 10m	61	1.2

## Flexdek™ Nero

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Altezza (cm)
537C0036BL	91cm x linm	6.1	1.2
537C0024BL	60cm x linm	4.05	1.2
537R0036BL	91cm x 10m	61	1.2
537R0024BL	60cm x 10m	40.5	1.2
537C0048BL	120cm x linm	8.1	1.2
537R0048BL	120cm x 10m	81	1.2

## Accessori

536K Akwadek™

Flexdek™ Connectors