

CVM - PPS Ventilation Slutmuffe

Beskrivelse

- PPS Ventilation
- Slutmuffe
- Findes også i PE og PP
- CVE=PE
- CVMP=PP
- PPS er brandkæmmende



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

CVM - PPS Ventilation Slutmuffe

Teknisk spesifikasjon



Artikelnr	DAØ	L	s
CVM110	110	25	3
CVM125	125	25	3
CVM140	140	25	3
CVM160	160	25	3
CVM180	180	25	3
CVM200	200	25	3
CVM225	225	25	3
CVM250	250	25	3
CVM280	280	25	3
CVM315	315	25	3
CVM355	355	25	3
CVM400	400	25	3


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

CVM - PPS Ventilation Slutmuffe

Teknisk spesifikasjon



Artikelnr	DAØ	L	s
CVM450	450	30	6
CVM500	500	30	6
CVM560	560	40	6
CVM600	600	40	6
CVM630	630	40	6

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk