

## WNKR - EPDM gummikompensator

### Beskrivning

- Gummikompensator EPDM
- Utförande:
- Flänsar av stål borrade enligt PN 10
- Flänsarna kan även erhållas enligt annan standard och i andra material, t.ex. lättmetall eller rostfritt. Gummibälgen kan fås i Nitril, Hypalon, EPDM, VITON eller naturgummi för livsmedel.
- För aggressiva medier kan dessa kompensatorer erhållas med tefloninsats.
- Tryckklass: PN 10
- Heta medier
- Kompensator med röd märkning är idealisk för kylvatten ledningar där icke petroleumbaserade korrosionstilläts används. Kompensatorn tål varmt vatten, upp till 100°C, varma saltlösningar, klorhaltiga lösningar, estrar och ketoner.
- Kompensator typ WNKR, röd
- Innergummi: EPDM
- Yttergummi: EPDM, Beständigt mot väder, ozon och ljus
- Armering: Nyloncord
- Flänsar: Elförzinkade stålflänsar
- Temperatur: Beroende på medium, dock max 100°C



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

**GPA Flowsystem AB**

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

## WNKR - EPDM gummikompensator

### Teknisk specifikation



Artikelnr	DN	BL (mm)	Max undertryk (bar)
WNKR 025	25	130	0.8
WNKR 032	32	130	0.8
WNKR 040	40	130	0.8
WNKR 050	50	130	0.7
WNKR 065	65	130	0.6
WNKR 080	80	130	0.5
WNKR 100	100	130	0.3
WNKR 125	125	130	0.4
WNKR 150	150	130	0.3
WNKR 200	200	130	0.3
WNKR 250	250	130	0.3
WNKR 300	300	130	0.3

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

## WNKR - EPDM gummikompensator

### Teknisk specifikation



Artikelnr	DN	BL (mm)	Max undertryk (bar)
WNKR 350	350	200	0.3
WNKR 400	400	200	0.3
WNKR 500	500	200	0.3

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se