

L05 - Syrafast magnetventil inv. gänga

Beskrivning

- Syrafast-magnetventil
- Normalt stängd, arbetar utan differenstryck
- Anv. område: vatten, luft, olja, vakuum
- Tryckområde 0-30 Bar
- Max mediatemperatur: NBR 90°C,
Standardmembran
- VITON
- Spänningstoleranser: +10%, -15% (AC) +10%, -5%
(DC)
- Spänningar: 24, 110, 230, 50/60 Hz (AC)
- Likspänning: 12, 24 V (DC)
- Spolkapsling: F 155°C (H 180°C mot förfrågan) Ex-
spole mot förfrågan



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

L05 - Syrafast magnetventil inv. gänga

Teknisk specifikation



Artikelnr	Spänning	Tryck Bar	Gänga
L05V-R08-15-230AC	230 Vac	0 - 30 bar	1/4" x 1,5 mm
L05V-R08-25-24AC	24 Vac	0 - 16 bar	1/4" x 2,5 mm
L05V-R08-35-24DC	24 Vdc	0 - 8 bar	1/4" x 3,5 mm
L05V-R08-45-24DC	24 Vdc	0 - 3,5 bar	1/4" x 4,5 mm
L05V-R08-52-24AC	24 Vac	0 - 4 bar	1/4" x 5,2 mm
L05V-R08-35-230AC	230 Vac	0 - 10 bar	1/4" x 3,5 mm
L05V-R08-20-24DC	24 Vdc	0 - 20 bar	1/4" x 2 mm
L05V-R08-15-24DC	24 Vdc	0 - 26 bar	1/4" x 1,5 mm
L05V-R08-52-230AC	230 vac	0 - 4 bar	1/4" x 5,2 mm
L05V-R08-45-230AC	230 Vac	0 - 6,5 bar	1/4" x 4,5 mm
L05V-R08-20-230AC	230 Vac	0 - 22 bar	1/4" x 2 mm
L05V-R08-25-230AC	230 Vac	0 - 16 bar	1/4" x 2,5 mm


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

L05 - Syrafast magnetventil inv. gänga

Teknisk specifikation



Artikelnr	Spänning	Tryck Bar	Gänga
L05V-R08-15-24AC	24 Vac	0 - 30 bar	1/4" x 1,5 mm
L05V-R08-52-24DC	24 Vdc	0 - 1,8 bar	1/4" x 5,2 mm
L05V-R08-20-24AC	24 Vac	0 - 22 bar	1/4" x 2 mm
L05V-R08-35-24AC	24 Vac	0 - 10 bar	1/4" x 3,5 mm
L05V-R08-25-24DC	24 Vdc	0 - 14 bar	1/4" x 2,5 mm
L05V-R08-45-24AC	24 Vac	0 - 6,5 bar	1/4" x 4,5 mm

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se